

# TECNOGRAMMA

Legno



Nella foto tentativo di scasso su serramento dotato di accessori antieffrazione effettuato durante il SAIEDUE di Bologna dello scorso marzo.

## I FURTI CON SCASSO

**N**egli ultimi tempi si è potuto assistere ad un incremento vertiginoso dei delitti contro la proprietà altrui, crimini, da quanto ne sappiamo, destinati ad aumentare ulteriormente. Questi fenomeni conferiscono al serramento una nuova importanza nel settore dell'edilizia con il compito di difendere la proprietà. Le porte blindate sono ormai una consuetudine. Il punto debole per chi abita ai piani bassi sono quindi le finestre.

## LA FERRAMENTA ANTIEFFRAZIONE PER SERRAMENTI

Per non incorrere in errori nel tentativo di trovare una difesa efficace contro i malintenzionati, è bene precisare in tutta chiarezza che nessun intervento offre una garanzia assoluta. Il nostro compito è quello di realizzare dei serramenti commerciabili che si contrappongano per lunga durata allo scasso. Secondo le indicazioni date dalle forze dell'ordine, il maggior numero di furti con scasso viene effettuato da dilettanti. Questi ultimi se nel breve lasso di tempo di 8-10 minuti non riescono ad irrompere nell'abitazione, facilmente rinunciano. Esattamente questo è

lo scopo dei nuovissimi accessori antieffrazione, cioè resistere il più a lungo possibile ai tentativi di scasso.

Continua a pag. 3



Periodico      Tecnogramma

N°. 4/92 - S.I.A.P.III - maggio 1992  
Autoriz. Dir. Prov. BZ N°. 3399/R4  
Pubblicità inferiore al 70%  
Registrato tribunale di Bolzano N°. 1/91RST  
Direttore Responsabile A. Ribera  
Direttore Wolfgang Reislgl, Via Andreas Hofer 7b, Lana  
Produzione: Fotolitho Lana, via Palade 8, 39011 Lana

La nostra è una vita colma di rischi. Rischiamo di essere travolti dall'inquinamento, rischiamo la vita ad ogni incrocio attraversando la città in automobile o sull'autostrada avvolta dalla nebbia. Rischia chi fuma e lo fa coscientemente. Il rischio, quindi, è un atteggiamento che fa parte del nostro vivere quotidiano. Ciò che invece non riusciamo proprio a sopportare è un altro tipo di rischio: il crimine contro il patrimonio e la proprietà. Un fenomeno che sembra inarrestabile e che ci colpisce non soltanto deprestandoci dei beni materiali, ma anche di quei valori affettivi di intimità, fiducia, desiderio di isolamento dello spirito in uno spazio soltanto nostro. Tutte cose per noi irrinunciabili. A questo tipo di invadenza e di violenza a nulla valgono le polizze assicurative, le porte blindate e i sistemi di allarme se poi il ladro può impunemente penetrare nell'abitazione attraverso il punto più debole: la finestra. Abbiamo già fatto riferimento all'automobile come oggetto di rischio ed è proprio per questo motivo che le case costruttrici si


sono preoccupate di rendere il mezzo di trasporto sempre più efficiente e sempre più sicuro mediante apparecchiature sofisticate e tecnicamente perfette. Con le dovute proporzioni è necessario però pensare anche alla sicurezza di una finestra, che deve essere tecnologicamente altrettanto perfetta, per consentirci quella tranquillità che meritiamo. Su questo fronte si sono impegnati gli specialisti di settore inventando di sana pianta congegni e meccanismi che se non possono impedire al ladro di penetrare in un appartamento, lo impegnano in uno sforzo violento e prolungato nel tempo fino a fiaccare o scoraggiare il tentativo di effrazione. E quando al ladro viene meno la speranza di fare in fretta ad oltrepassare una soglia, solitamente abbandona l'impresa. In questo numero di Tecnogramma presentiamo i sistemi più innovativi delle tecnologie antieffrazione che, prima di essere commercializzati, hanno dovuto superare prove severissime ad opera di esperti scassinatori.

Continua da pag. 1

Cosa occorre in più rispetto ad una normale finestra?

- Vetro antisfondamento
- Inserti per martellina (viti martellina negli inserti)
- Accessori antieffrazione (scontri e nottolini impediscono lo scardinamento del battente nei quattro punti angolari, mentre un rinforzo in acciaio speciale protegge la martellina da un'eventuale foratura dall'esterno).

Gli accessori si possono montare su finestre legno (4-11-12) e PVC (sui profili più usati) solo ad anta/ribalta rettangolari (monobattente e 2 battenti) e con fresata ferramenta sui quattro lati.



## SERRATURA PER ALZANTE SCORREVOLE

Da oggi in poi sarà possibile realizzare serramenti alzanti scorrevoli anche con HBB fino a 2800 mm. Ciò è reso possibile dalla nuova serratura con entrata da 37,5 mm anodizzata F1. Il campo di applicazione è da HBB 2335 a 2800 mm.

Su questa serratura inoltre, le attuali spine di fissaggio della serratura sull'asta, verranno sostituite da spine elastiche in modo da non farle sporgere dal profilo in alluminio evitando così di graffiare il legno.

Fig. 1: serratura per alzante scorrevole

